


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING



Deurtelefoon
art. 2738W

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



Inhoud



Beschrijving	3
Technische specificaties.....	4
Installatie	5
Aansluitingen	6
Aansluiting op de stamleiding van video-deurintercom.....	6
Afgetakte aansluitingen op de stamleiding van de video-deurintercom vanaf het binnentoestel met beeld	6
Programmering.....	7
Systeemprestaties en schema's	7

Beschrijving

Artikel 2738W is een deurtelefoon met 1 deuropener knop, 1 drukknop P1 en keuzeschakelaar oproeptoon/Privacy-functie met 3 standen. Te gebruiken in de systemen "Building Kit" (puur 2-draads),



1. Luidspreker

2. Telefoonhaak



Houd de telefoonhaak niet ingedrukt als de hoorn is opgenomen

3. Keuzeschakelaar met 3 standen:

Bovenste stand: Maximaal volume beltoon

Middelste stand: Normaal volume beltoon

Onderste stand: Inschakeling privacymodus (Wanneer de privacyfunctie actief is, wordt de beltoon van een oproep vanaf het entreepaneel of vanuit de centrale uitgeschakeld).

4. Indicatielampje rood: Privacy actief

5. Drukknop **P1** oproep naar centrale/algemene relaissturing

6. Deuropener knop

7. Klemmenblok **M1**:

CFP CFP ingang voor etagebel
LL aansluiting BUS-leiding

8. DIPswitches voor het programmeren van de gebruikerscode (Zie "[abel voor programmering van de DIPswitches](#)").

9. Keuzeschakelaar beltoon / privacy

10. **JP1** jumper voor het selecteren van de functie Oproep naar portiercentrale / Algemene relaissturing van de drukknop P1



C Centrale



A Algemene relaissturing

11. Hoornconnector

Technische specificaties

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja
Opbouwmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja
Kleur product	White
Totale drukknoppen	2
LED signaling	Nee

FUNCTIES

Functie controle relais	Ja
Functie bellen portierscentrale	Ja
Privacyfunctie	Ja
Functie etagebel oproep	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja

INSTELLINGEN

Volumeregeling beltoon	Ja
------------------------	----











ALGEMENE INFO

Hoogte product (mm)	190
Breedte product (mm)	103
Diepte product (mm)	30

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


Voedingsspanning	22÷35 Vdc
Verbruik in stand-by (mA)	0,5÷0,710 Vdc
Verbruik bij een oproep (mA)	25÷30 mA
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	23÷30 mA
Microfoon	Ø 9,6 x 6,9 mm
Luidspreker	Ø 0,50 mm ; Max Input Power 0,5W
IP Rating	30
Temperatuurbereik (°C)	-5÷40
Gewicht product (g)	0,257 Kg
Clamps	L,L,CFP,CFP

Installatie




Aansluitingen

Aansluiting op de stamleiding van video-deurintercom



Afgetakte aansluitingen op de stamleiding van de video-deurintercom vanaf het binnentoestel met beeld



Programmering

- Elke deurtelefoon van het systeem wordt ingesteld met een eigen code; deze code moet ingesteld worden door middel van de dipswitches in de deurtelefoon.
- De gebruikerscode moet ingesteld worden volgens de betreffende programmeringstabel.
- Het coderen kan t allen tijde plaatsvinden, ook zonder voeding.

Systeemprestaties en schema's

Voor meer informatie over de systeemprestaties en voor het weergeven van de installatieschema's, klikt u op het type systeem dat het beste overeenkomt met uw wensen:

- [Audio/video-kit](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *villa's*
- [Audio-/videosysteem Building Kit](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *flatgebouwen*
- [Audio-/videosysteem SBTOP](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *wooncomplexen*
- [Audiosysteem SB2](#) voor het uitvoeren van audiosystemen voor *wooncomplexen*.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

