


**UT9200****MODULE ULTRA VOOR UT9211, UT9212 KNOPPEN**

Drukknopmodule voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Geschikt voor 8 drukknoppen, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in aluminium. Uit te breiden met 4 enkele drukknoppen art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 oproepen), 4 dubbele drukknoppen art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 oproepen) of met blindplaten art. UT9221, UT9221M, UT9222, UT9222M, UT9223, UT9223M. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



## UT9200

### MODULE ULTRA VOOR UT9211, UT9212 KNOPPEN

#### ALGEMENE DATA

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Typologie     | Modulaire                       |
| Hoogte (mm)   | 90                              |
| Breedte (mm)  | 100                             |
| Diepte (mm)   | 35                              |
| Productkleur  | Doorzichtig                     |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage   | Ja, met een speciaal accessoire |

#### COMPATIBELE SYSTEMEN

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C      | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A       | Ja |
| Audio/video Simplebus 1                             | Ja |
| Audio Simplebus 1                                   | Ja |
| ViP                                                 | Ja |

#### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Type voeding              | Voeding via videodeur-toegangsbus |
| Voedingsspanning          | 33VDC                             |
| Absorptie in stand-by (W) | 0.4                               |
| Maximale absorptie (W)    | 0.4                               |

#### HARDWAREFUNCTIES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen                     | Knoppen     |
| Type knoppen                     | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°)              | 8           |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit, Uit    |



## UT9200

### MODULE ULTRA VOOR UT9211, UT9212 KNOPPEN

#### INSTELLINGEN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Helderheid achtergrondverlichting | Ja |
|-----------------------------------|----|

#### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Milieuklasse                     | IV                                                                                                       |
| Certificeringen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**UT9200****MODULE ULTRA VOOR UT9211, UT9212 KNOPPEN****ACCESSORIES****UT9223M****FULL METAL DRIEDUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA**

"Driedubbelhoge blindplaat Full Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling."

**UT9223****KUNSTSTOF DRIEDUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA**

"Driedubbelhoge blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling."

**UT9222M****FULL METAL DUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA**

"Dubbelhoge blindplaat Full Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling."

**UT9222****KUNSTSTOF DUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA**

"Dubbelhoge blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling."

**UT9221MW****BLINDPLAAT FULL METAL ULTRA, WIT**

Blindplaat Full-Metal voor deurstation Ultra, wit RAL9016. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.



**UT9200**

## MODULE ULTRA VOOR UT9211, UT9212 KNOPPEN

### ACCESSORIES

#### **UT9212MW DUBBELE DRUKKNOP METAL ULTRA, WIT**



Dubbele drukknop Metal voor deurstation Ultra, wit RAL9016. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met verdelersymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.

#### **UT9211MW ENKELE DRUKKNOP METAL ULTRA, WIT**



Enkele drukknop Metal voor deurstation Ultra, wit RAL9016. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belsymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.

#### **UT9221MB AFDEKKAP FULL METAL ULTRA, ZWART**



Blindplaat Full-Metal voor deurstation Ultra, zwart RAL9005. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.

#### **UT9212MB DUBBELE DRUKKNOP METAL ULTRA, ZWART**



Dubbele drukknop Metal voor deurstation Ultra, zwart RAL9005. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met verdelersymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.

**UT9200****MODULE ULTRA VOOR UT9211, UT9212 KNOPPEN****ACCESSORIES****UT9211MB****ENKELE DRUKKNOP METAL ULTRA, ZWART**

Enkele drukknop Metal voor deurstation Ultra, zwart RAL9005. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.

**UT9221M****BLINDPLAAT FULL METAL ULTRA**

Blindplaat Full-Metal voor Ultra deurstation. Uitgevoerd met aluminiumcoating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.

**UT9221****BLINDPLAAT KUNSTSTOF ULTRA**

Blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.

**UT9212M****DUBBELE DRUKKNOP METAL ULTRA**

Dubbele drukknop Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium kader om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met verdelersymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.

**UT9200****MODULE ULTRA VOOR UT9211, UT9212 KNOPPEN****ACCESSORIES****UT9212FM****DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA**

Dubbele drukknop Full-Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium graveerbare afdekking om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.

**UT9212****DUBBELE DRUKKNOP ULTRA**

Dubbele drukknop voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belsymbool) wordt meegeleverd. Eenvoudige vervanging van de naamkaders.

**UT9211M****ENKELE DRUKKNOP METAL ULTRA**

Enkele drukknop kunststof voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium kader om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belsymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.

**UT9211FM****ENKELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA**

Enkele drukknop Full-Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminiumcoating om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.



**UT9200**

## **MODULE ULTRA VOOR UT9211, UT9212 KNOPPEN**

### **ACCESSORIES**

#### **UT9211**

#### **ENKELE DRUKKNOP ULTRA**



Enkele drukknop voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belsymbool) wordt meegeleverd. Eenvoudige vervanging van de naamkaders.